



# INFORME EPIDEMIOLÓGICO COVID-19

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA Nº 08  
20/02/2022 A 26/02/2022



BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO / COVID-19 – 08ª SEMANA (20/02/22 A 23/02/22)

**Dados Gerais**

Total Casos confirmados  
23.408

Casos última semana  
201

Recuperados  
15.962

Em acompanhamento  
6.723

Total Óbitos confirmados  
697

Óbitos Última semana  
3

Taxa de incidência  
82

% casos por semana  
6,3%

Doses de vacina aplicadas  
423.906 mil

% População vacinada  
A partir dos 12 anos  
77,01%

**RISCO MODERADO**

O Município encontra-se na bandeira **AMARELA**, considerando a metodologia proposta pelo Ministério da Saúde.



## Apresentação

A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo SARS-CoV-2, mais conhecido como Coronavírus e tem como principais sintomas febre, cansaço e tosse seca. Outros sintomas menos comuns e que podem afetar alguns pacientes são: perda de paladar ou olfato, congestão nasal, conjuntivite, dor de garganta, dor de cabeça, dores nos músculos ou juntas, diferentes tipos de erupção cutânea, náusea ou vômito, diarreia, calafrios ou tonturas (OMS, 2020).

Este novo modelo do boletim semanal apresenta de forma dinâmica e mais simples sobre o panorama geral dos casos e óbitos de Covid-19 no município de Magé. Essa visão mais ampla da situação epidemiológica no município fornecerá insumos para a orientação, prevenção e controle das ações de vigilância. O boletim traz o número de casos de notificações e óbitos por Covid-19 até 26 de fevereiro de 2022 (08ª semana epidemiológica) e alguns indicadores do município de Magé.

Na semana epidemiológica (SE) 08 (26/02/2022), foram notificados 201 novos casos confirmados de COVID-19 (82 casos/100 mil habitantes) no município de Magé e 3 óbitos confirmados pela doença após investigação.


O município de Magé vive uma queda significativa nos indicadores da Covid-19 se observada as duas últimas semanas epidemiológicas.

A cobertura da população com duas doses é de 77,01%, segundo o Programa de Imunização de nosso município. Este cenário demonstra que ainda precisamos intensificar a vacinação contra COVID 19 no nosso município.

## Metodologia:

Para retomada e flexibilização das atividades, assim como controle das ações de vigilância, utilizaremos a metodologia orientada pelo Ministério da Saúde, onde:

1. Avaliaremos a taxa de incidência semanal pela proporção de ocupação de leitos de U.T.I.;




2. Nesse contexto, consideramos uma matriz (sugerida pelo Ministério da Saúde) de risco na qual as estimativas da probabilidade são combinadas com as estimativas das consequências.
3. Acompanharemos a variação percentual semanal dos casos novos diagnosticados, comparando a última semana com o período de duas semanas anteriores, observando a variação do percentual dos casos novos.

Nesse contexto, considerando o princípio da proporcionalidade, é possível acompanhar o número efetivo de reprodução ( $R_t$ ), sendo ideal inferior a 1 por pelo menos duas semanas seguidas, para avaliar os indícios de controle da transmissão da doença.

Para a implantação destes modelos metodológicos, foram considerados:

- I) A estratégia de testagem/diagnóstico proposta pelo município nos Informes Técnicos e disponibilizados para toda rede municipal, seguindo orientações contidas nas notas técnicas emitidas pelo Ministério da saúde e Secretaria de Estado;
- II) A quantidade de Unidades de saúde capazes de diagnosticar a maioria dos casos e seus respectivos contatos, de maneira segura e precisa;
- III) A quantidade de leitos disponíveis para pacientes internados com SRAG;
- IV) Variáveis epidemiológicas propostas em nota pela FIOCRUZ, no boletim epidemiológico N°11 e, em consonância com a logística de trabalho implantada nesta municipalidade.

Para fins de acompanhamento e tomada de decisões, faz se necessário observar o comportamento das variáveis epidemiológicas pelo período mínimo de duas semanas.




**Quadro interpretativo dos níveis de riscos**

<b><u>Níveis de risco</u></b>	<b><u>Medidas sugeridas</u></b>
<b><i>Baixo</i></b>	Distanciamento social seletivo básico, com retorno das atividades laborais.
<b><i>Moderado</i></b>	Distanciamento social seletivo intermediário e retorno parcial das atividades laborais com restrições de Nível 2.
<b><i>Alto</i></b>	Distanciamento social seletivo avançado e retorno parcial das atividades laborativas com restrições de Nível 1.
<b><i>Muito alto</i></b>	Distanciamento social seletivo ampliado, com manutenção dos serviços essenciais.
<b><i>Lockdown</i></b>	Bloqueio total, somente serviços extremamente essenciais.


Tabela 1 - Sugestões de medidas restritivas por classificação do risco.

O Município de Magé/RJ adotou no enfrentamento da Covid-19, medidas restritivas, por intermédio de Decretos e atividades diretas de controle, conforme análise de risco das variantes epidemiológicas e interpretadas nos cinco níveis conforme disposto na Tabela 1.




## Ações realizadas

- Elaboração do Plano para Enfrentamento do Novo Coronavírus (Covid-19) -Terceira fase com ações propostas em todos os níveis de complexidade e para os diversos segmentos da sociedade.
- Elaboração de um Plano Municipal de Imunização, em concordância com a logística de trabalho e os critérios de prioridades estabelecidos nos Planejamentos Estadual e Federal.
- Elaboração e implantação de Informes Técnicos Assistenciais, diagnósticos e terapêuticos, em conformidade com os Protocolos estabelecidos pela Secretaria Estadual e pelo Ministério da Saúde.
- Ampliação gradativa das Unidades Básicas de Saúde para diagnóstico e testagem. Atualmente, o Município ampliou de 10 para 22, os polos com diagnóstico, testagem (SWAB/Teste rápido) e acompanhamento dos pacientes suspeitos/confirmados da Covid-19
- Manutenção do Centro Municipal de Tratamento da Covid-19, em Santo Aleixo. Havendo necessidade, o município ampliará os leitos para maior acomodação dos nossos munícipes.
- Ampliação para 15, as Unidades de Saúde com vacinação contra a Covid-19.
- Implantação de um Polo de Vacinação 24h e Testagem para COVID-19 das 07 às 19h, funcionando todos os dias, no centro de Piabetá
- Implantação de Decretos municipais de promoção do isolamento social, conforme classificação de risco. Em 25 de março, por intermédio do Decreto nº 3446/2021, o Município adotou medidas temporárias de Proteção à Vida, para enfrentamento da disseminação do Coronavírus.
- Disponibilização de insumos, EPIs e medicamentos para os profissionais das diversas Secretarias;
- Divulgação de informações educativas através de panfletagens, veículos de comunicação e nas redes sociais.
- Ações de sanitização nas áreas com maiores aglomerações populacional;
- Informação através do Portal COVID no site da Prefeitura, garantindo a transparência das informações;
- Aquisição de respiradores para o Centro de Covid-19;
- Elaboração de um Protocolo de biossegurança para retomada das atividades escolares.
- Ações de fiscalizações sanitárias para cumprimento das medidas propostas no Decreto Municipal 3440/21.




- Reunião Intersetorial do Comitê Científico da Covid-19, em 17/09/21, com avaliação do impacto das ações propostas no Plano para Enfrentamento da Covid-19 – Terceira fase, e pactuação de novas ações estratégicas para o retorno das atividades laborais e ações estratégicas de vacinação.
- O programa vacina já para busca ativa de pessoas não vacinadas nas regiões de difícil acesso.
- Reunião Intersetorial do Comitê Científico da Covid-19, em 19/01/21, com avaliação do impacto das ações propostas no Plano para Enfrentamento da Covid-19 e novas medidas a serem tomadas quanto a Testagem e formas de prevenção do contágio.



## Informações epidemiológicas

### Número de Casos confirmados por semana epidemiológica - 2020/2021/2022

O número de casos registrados de Covid-19 até a data de referência, desde fevereiro de 2020 foi de 23.381. E nessa última semana tivemos 201 casos positivos.








## Número de Óbitos por semana epidemiológica de ocorrência -2020/2021/2022


O número de óbitos registrados de Covid-19 desde fevereiro de 2020 foi de 697. E nessa última semana mais 3 óbitos foram confirmados após o período de investigação necessário. Reforçando mais uma vez o quanto a vacinação e as medidas de controle e distanciamento são eficazes no controle da epidemia.





A tabela abaixo traz a consolidação de todos os parâmetros epidemiológicos do nosso município:

<u>Semana epidemiológica</u>	<u>Data</u>	<u>Casos confirmados Covid -19</u>	<u>Novos casos registrados</u>	<u>Testes rápidos realizados</u>	<u>Swab realizados</u>	<u>Óbitos confirmados Covid-19</u>	<u>Novos óbitos registrados</u>	<u>Total de casos por semana</u>	<u>% casos por semana</u>	<u>Taxa de incidência / 100.000</u>	<u>Percentual de ocupação leitos de U.T.I.</u>	<u>Percentual de ocupação leitos enfermarias</u>
06/02 a 12/02 6ª	06/02	20693	2751	3586	65	683	6	22862	63,5%	1122	53,3%	12,3%
	07/02	21258			57	683						
	08/02	21754			53	683						
	09/02	22380			48	683						
	10/02	22542			43	683						
	11/02	22681			47	686						
	12/02	22826			36	689						
13/02 a 19/02 7ª	13/02	22960	405	673	16	692	5	23231	8,4%	165,3	40%	25,6%
	14/02	23021			11	693						
	15/02	23060			11	694						
	16/02	23101			16	694						
	17/02	23138			15	694						
	18/02	23180			16	694						
	19/02	23231			20	694						
20/02 a 26/02 8ª	20/02	23261	201	574	3	694	3	23408	6,3%	82	22,8%	13,3%
	21/02	23288			10	696						
	22/02	23318			6	696						
	23/02	23338			9	696						
	24/02	23358			8	696						
	25/02	23381			6	696						
	26/02	23408			2	697						




## Imunização

Mais de 423.906 mil doses de vacinas foram administradas, o que representa a imunização de 77,01% da população do município com o esquema de vacinação completo.

## Postos de vacinação


Atualmente, o Município conta com 13 USF, Centro Municipal de Imunização e uma super tenda 24 horas, tornando se o segundo na Região Metropolitana, que percentualmente mais vacina sua população. Os horários de funcionamento para vacinação contra a Covid-19 são, respectivamente:

- Unidades Básicas de Saúde, Segunda a Sexta: 09h às 14h;
- Super Tenda 24 Horas de Piabetá;
- Centro Municipal de Imunização, Segunda a Sexta: 08h às 17h.



## Dos Locais de Vacinação

- Centro de Imunização
- USF Jardim Esmeralda
- USF Cachoeirinha
- USF Praia do Anil
- USF Buraco da Onça
- USF Maurimárcia
- USF Barbuda
- USF Andorinhas
- USF Partido
- USF Guarani I
- USF Pau Grande
- USF Jardim Nazareno
- USF Serrana I
- USF Ypiranga
- Polo de Vacinação 24h de Piabetá (TENDA).




## Grupos prioritários

Seguindo as recomendações do Ministério e da Secretaria Estadual de Saúde, o Município vacinou os seguintes grupos prioritários, até o momento:

- Vacinar os trabalhadores da ASSISTÊNCIA DIRETA AOS PACIENTES DA COVID-19/ UNIDADES 24H E HOSPITALARES e Trabalhadores da Saúde com 60 anos + (da assistência direta ao paciente) nos serviços públicos e privados; trabalhadores das emergências municipais, técnicos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, assistentes sociais, porteiros, técnico radiologia, psicólogo, cozinheiros, administrativo, supervisores, nutricionistas, farmacêuticos (Farmácias que fazem teste da Covid-19), dentistas, auxiliar de dentista, tec. de Laboratório, SAMU, trabalhadores da Saúde com 60 anos + (da assistência direta ao paciente) nos recepcionistas, maqueiros, motoristas, acadêmico de medicina, trabalhadores do
- setor de epidemiologia e Serviços Gerais, enfermeiros, médicos, técnicos enfermagem das USFs, trabalhadores da farmácia central municipal, recepcionistas das USFs, agentes de endemias, profissionais que atuam em homecare, coveiros, agentes funerários, farmacêuticos e recepcionistas de farmácias do município e fonoaudiólogos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas e recepcionistas que atuam em clínicas particulares de Magé, farmacêuticos e recepcionistas de farmácias do município e fonoaudiólogos.


**IMPORTANTE:** O público acima será imunizado no Centro Municipal de Imunização, mediante autorização/comprovação da Instituição onde trabalha.

- Pessoas com 5 anos ou mais, com comorbidades;
- Pessoas com 5 anos ou mais, sem comorbidades;
- Reforço para pessoas com 18 anos ou mais com intervalo de 2 meses depois da segunda dose.
- Pessoas que receberam a vacina Janssen covid-19 e tem 18 anos ou mais, devem receber uma dose de reforço pelo menos 2 meses após receberem o esquema primário de vacinação com uma dose.




## USF referência para teste de COVID

<b>1º DISTRITO</b>	<b>DIAS E HORARIOS DE FUNCIONAMENTO</b>
<b>FLEXEIRAS</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>
<b>NOVA MARÍLIA</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>
<b>SACO</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>
<b>CITROLÂNDIA</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>
<b>CENTRO DE ESPECIALIDADES DE MAGÉ (TENDA)</b>	<b>SEGUNDA A DOMINGO E FERIADOS, DAS 7H AS 19H.</b>
<b>2º DISTRITO</b>	
<b>ANDORINHAS</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>
<b>CAPELA</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>
<b>3º DISTRITO</b>	
<b>CONCEIÇÃO</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>
<b>4º DISTRITO</b>	
<b>SANTA DALILA</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>
<b>PARTIDO</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>



<b>5º DISTRITO</b>	
<b>SÃO FRANCISCO</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>
<b>CANTINHO DA VOVÓ</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>
<b>CENTRO DE ESPECIALIDADES DA FIGUEIRA</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>
<b>6º DISTRITO</b>	
<b>SERRANA</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>
<b>ILHA</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>
<b>JD. NOVO HORIZONTE</b>	<b>3ª FEIRA E 5ª FEIRA (13h as 16h)</b>
<b>SUPER TENDA DE PIABETÁ</b>	<b>SEGUNDA A DOMINGO E FERIADOS, DAS 7H AS 19H.</b>
<b>TENDA DE FRAGOSO</b>	<b>SEGUNDA A DOMINGO E FERIADOS, DAS 7H AS 19H.</b>



## Considerações finais

Portanto, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde em concordância com a Secretária de Saúde de Magé, reforça a necessidade do avanço da campanha de vacinação, para atingir a imunização completa (2 doses ou dose única e mais a dose de reforço), e manter as medidas de prevenção e controle, como uso de máscara, álcool gel e distanciamento social.

Elaborado por:

Maria da Conceição Serpa, Coord. De Vigilância em Saúde.

Fabiana Gomes, Vigilância Epidemiológica.